KBGLOBAL

manufacturer and distributor of workshop tools

producent i dystrybutor narzędzi warsztatowych



GWARANCJA JAKOŚCI
KBGLOBAL
QUALITY GUARANTEE
MADE IN POLAND

WWW.KBGLOBAL.PL

PRODUCTS CATALOGUE
KATALOG PRODUKTÓW
2022

KB GLOBAL to firma z potencjałem oraz kilkunastoletnim doświadczeniem w branży wyposażenia warsztatowego. Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości i spełniały oczekiwania naszych klientów.

Nasze produkty są gwarancją bezpieczeństwa oraz niezawodności. Dbamy o rozwój i cenimy innowacyjne rozwiązania. Inwestujemy w kapitał ludzki, bo wiemy, że siłą sukcesu są ludzie. W naszej ofercie znajdziesz szeroki asortyment pras warsztatowych, narzędzi diagnostycznych, ściągaczy, narzędzi ręcznych oraz specjalistycznych, a także duży wybór blokad rozrządu.


W 2015 roku rozpoczęliśmy działalność produkcyjną, odpowiadając w ten sposób na potrzeby rynku narzędziowego w Europie. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym oraz posiadamy niezbędną wiedzę fachową i technologiczną, dzięki której jesteśmy w stanie realizować zarówno indywidulane zamówienia jak i prowadzić produkcję seryjną.

KB GLOBAL is a company with potential, and several years of experience at garage equipment. Every day, we make strong effort to ensure that our products have the highest quality and meet the expectations of our customers.

Our products are a guarantee of safety and reliability. We improve innovative solutions and value. We invest in human capital, because we know that the people are strength of the success. We offer a wide range of presses, diagnostic tools, pullers, hand and specialized tools, as well as a large selection of timing tools.

In 2015 we started manufacturing operations, thereby responding to market needs utility in Europe. We have modern machinery and we have the necessary technology and knowledge. That's why we are able to realize both individual orders and carry out serial production.





Siła polskiej gospodarki

Strength of polish market

Jesteśmy obecni na rynku od 2011 roku, a nasze produkty trafiają również na rynki europejskie i cieszą się dużym powodzeniem. Jaka jest nasza recepta na sukces? Stawiamy na jakość i profesjonalizm, oferując przy tym szeroki program produktowy przy zachowaniu jednocześnie konkurencyjnych cen. Pod koniec 2015 roku ruszyła nasza własna linia produkcyjna, którą stale rozwijamy i uzupełniamy o nowe rozwiązania.

Dzięki własnemu parkowi maszynowemu oraz kadrze wysoko wykwalifikowanych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy również w stanie realizować indywidualne zamówienia oraz dostosować ofertę do aktualnego zapotrzebowania na rynku.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty odznaczała wysoka jakość, dlatego kupujemy materiały od sprowadzonych dostawców. Wyroby podlegają kontroli jakości, tak jak cały proces produkcji. Ponadto posiadamy znakowarkę laserową, dzięki której jesteśmy w stanie opatrzyć wyprodukowane materiały różnymi formami graficznymi, np. logotypem firmy.

W zależności od specyfiki wyrobu proponujemy różnego rodzaju opakowania. Posiadamy również własną stolarnię, dzięki której możemy produkować drewniane walizki dla naszych narzędzi. Nadają się idealnie. Są wytrzymałe, a do tego stanowią również walor estetyczny. Dla ich wypełnienia stosujemy piankę docinaną na ploterze frezującym, aby ułatwić wyciąganie narzędzi ze skrzynek oraz zapewnić ich bezpieczne przechowywanie i transport.

Inwestujemy w nowe rozwiązania, tak aby produkt od początku do końca mógł być wykonywany w naszym zakładzie. Optymalizuje to koszty, bo pozwala korzystać z własnych zasobów i świadczy o naszym potencjale. Stawiamy po prostu na rozwój.

Having been presented on the Polish market since 2011 our special tools are also very popular in the other European countries. What is our recipe for success? Along with wide products range and competitive prices we always focus on the quality and professionalism. At the end of 2015 we launched own production line and we are paying constant attention to its development.

Thanks to our own machine park and a pool skilled engineers, we are also able to fulfill individual orders and match our assortment to the current market demand.

High quality is a must for us! Raw materials are sourced from trusted and certified suppliers only. The entire production process and every product are subjects to precise quality control. Special tools could be produced under your private label with your logo engraved by laser.

Depending upon the customer's preferences, we could offer various packaging. There is our own carpenter's shop, so wooden cases could be provided for the special tools. Packing into wooden cases is a perfect decision as they are durable and fine in appearance. In order to pack every element firmly we use EVA foam with cut-out holes for each element. It secures the tools storage and transportation.

Constant investments into production process and technology help us to find new solutions for manufacturing products completely at our work shop from the beginning till the end. Thus we use own resources and optimize manufacturing charges. We focus on development.







KB GLOBAL

Produkcja blokad rozrządu oraz innych narzędzi specjalistycznych

Production of timing tools and other special tools

Nowoczesny park maszynowy

Pionowe Centrum Obróbkowe CNC HAAS VF2-SS
Pionowe Centrum Obróbkowe CNC z czwarta osią HAAS VF4-SS
Tokarka dwuwrzecionowa CNC z osią Y HAAS DS30-SSY
Tokarka CNC z podajnikiem pręta DOOSAN LYNX 2100LM

Modern machine park

HAAS VF2-SS CNC for Vertical Machining
HAAS DS-30SSY Dual-Spindle turning machine CNC with axis Y
HAAS VF-4SS - Super-Speed Vertical Machining Center with 4 axis
DOOSAN LYNX 2100LM - CNC lathe turning machine with barfeeder

Naszą siłą napędową są ludzie

Wykwalifikowani inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem, kreatorzy polskiej myśli technicznej to nasz potencjał i siła napędowa.

Our team is our strength

Our driving force and potential is a staff of highly qualified and experienced engineers who create Polish creative technologies.

Produkty dopasowane do potrzeb

Prześlij do nas rysunek techniczny albo wzorcowy model 3D w celu wyceny indywidualnego zamówienia.

Customized products

Send your technical drawing or 3D model and we will create technology for optimal manufacturing of the product according to your expectation.

Miejsce na Twoje logo

Produkty w Twojej ofercie pracują na Twoją markę. Nadamy indywidualny charakter Twoim produktom dzięki znakowaniu laserowemu.

Place for your logo

We will force the products in your sales offer to work for your brand by making them individual with laser engraving of your logo.

Różne wersje kolorystyczne

Mechaniczne zabezpieczenie powierzchni metalu oraz tworzenie nieścieralnych powłok w takich kolorach jak: czerwony, czarny, srebrny, złoty.

Products in different colors

Anodizing prevents the surface from corrosion and mechanical damages by creating non-abrasive coating in red, black, silver or gold.

Materiały najwyższej jakości

Wykorzystujemy do obróbki m.in takie materiały jak: stal C45, 40HM oraz aluminium PA6 i PA9.

Highest quality materials

For manufacturing among others we use steel grades C45, 40HM and aluminum grades PA6 and PA9.

Opakowania

Dysponujemy różnymi rozwiązaniami, od pudełek wykonanych z tworzywa sztucznego po drewniane walizki o prostym, ale funkcjonalnym designie.

Packaging

We could provide you with different solutions, from plastic up to wooden boxes with simple but functional design.

ZNIŻKI & RABATY
NA DUŻE ZAMÓWIENIA
DISCOUNTS FOR LARGE ORDERS





Nasza produkcja

Our production / Made in Poland

C01/0002



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
FORD - MAZDA - VOLVO
1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 16V

C01/0003



BLOKADA ROZRZADU / TIMING TOOL
FIAT DUCATO 2,3 / 3,0 JTD IVECO,
PEUGEOT, CITROEN

C01/0013



BLOKADA ROZRZADU / TIMING TOOLS
FORD - MAZDA - VOLVO
1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 16V

C01/0016



BLOKADA ROZRZADU TIMING TOOL
CITROEN / PEUGEOT 1.8 / 2.0

C01/0043



BLOKADA ROZRZĄDU TIMING TOOL
FORD 1.0 ECOBOOST

C01/0044



BLOKADA KOŁA ZAMACHOWEGO LOCKING FLYWHEEL
FORD 1.8 TDI / TDDI / TDCI
2.0 TDCI, 1.6 TI-VCT

C01/0056



BLOKADA ROZRZADU / TIMING TOOL
OPEL / SUZUKI
1.0 12V 1.2 1.4 16V

C01/0062



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
FORD / PEUGEOT / VOLVO
2.0, 2.2

C01/0076



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
BMW MINI N47 N57
1.6 2.0 3.0

C01/0082



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
AUDI VW 2.4 2.8 30V 2.7 TURBO

C01/0116



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
RENAULT
1.4 1.6 1.8 2.0 16V 1.5 DCI

C01/0160



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
FORD 1,6 DURATEC ECOBOOST

C01/0175



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
VAG 1.4 1.6 FSI TFSI Z ŁAŃCUCHEM
ROZRZĄDU / WITH TIMING CHAIN

C01/0179



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
FORD FIAT CITROEN PEUGEOT
2.2 TDCI HDI JTD

C01/0181



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
VAG TDI CR 1.4 1.6 2.0 AUDI VW

C01/0184



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
CITROEN / PEUGEOT / MINI
1.4 1.6 , 16V VTI THP

C01/0185



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
BMW/ ROVER
DIESEL COMMON RAIL

C01/0192



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
OPEL ASTRA CORSA
1.0 1.2 1.4

C01/0193



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
CITROEN / PEUGEOT
PSA 1.0 1.2 VTI THP E-VTI

C01/0196



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
FORD 2.0 D ECOBLUE
PASEK ROZRZĄDU / TIMING BELT

C01/0217



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
MERCEDES-BENZ
M156 M159 AMG 6.2 V8

C01/0218



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
OPEL, CHEVROLET 2.0D
VCDI SOHC DIESEL BELT

C01/0219



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
JAGUAR, LAND ROVER, RANGE ROVER
2.0 DIESEL OD 2015+

C01/0220



BLOKADA ROZRZĄDU / TIMING TOOL
JAGUAR / LAND ROVER
5.0 V8 3.0 V6

C02/0140



PRASA DO SWORZNI WAHACZA
PRESS FOR PINS
SPRINTER, T4, MASTER,
MOVANO, INTERSTAR

C04/0037



ŚCIĄGACZ WTRYSKIWACZY
INJECTOR PULLER
FIAT DUCATO / IVECO DAILY / IVECO
TURBO DAILY C 2.3, 2.8, 3.0 - 1999+

C05/0069



PRZYRZĄD DO WYMIANY SIMERINGU USZCZELNIACZA WAŁU KORBOWEGO
DEVICE FOR REPLACING THE CRANKSHAFT
VW 2,5TDI

C05/0213



PRZYRZĄD DO WYMIANY SPRZĘGŁA W SKRZYNI DSG
DSG CLUTCH REMOVAL KIT FOR VW

C05/0216



PRZYRZĄD DO WYMIANY USZCZELNIACZA SIMERINGU WAŁU KORBOWEGO TYŁ
TOOL FOR REPLACING THE SEAL, CRANKSHAFT SHAFT REAR
IVECO, FIAT DUCATO, 2.3

C07/0098



SIŁOWNIK HYDRAULICZNY PRZELOTOWY 12T
HYDRAULIC CYLINDER 12 TONS

Diagnostyka
Diagnostic tools

HS-A0020

PRÓBNIK CIŚNIENIA WTRYSKU
FUEL COMBUSHTION SPRAYING PRESSURE METER

HS-A0021

TESTER SZCZELNOŚCI CYLINDRÓW
CYLINDER LEAK DETECTOR

HS-A0031

TESTER SPRĘŻANIA CIŚNIENIA
COMPRESSION TESTER KIT

HS-A0125

MIERNIK CIŚNIENIA PALIWA DIESEL / BENZYNA
FUEL INJECTION TEST SET

HS-A1000

TESTER CIŚNIENIA SPRĘŻANIA BENZYNY
UNIQUE COMPRESSION TESTER

HS-A1011

PRÓBNIK CIŚNIENIA PALIWA W UKŁADACH Z WTRYSKIEM BENZYNY
MULTIPLE-FUNCTION OIL

HS-A1014

PRÓBNIK CIŚNIENIA OLEJU
AUTOMATIC WAVE-BOX PRESSURE METER

HS-A1015B

PRÓBNIK POMPY PALIWA I PODCIŚNIENIA
VACUUM & FUEL PUMP TESTER

HS-A1017

PRÓBNIK CIŚNIENIA SPRĘŻANIA
PRESSURE MANOMETER FOR COMPRESSIVEAIR CYLINDER

HS-A1018

PRÓBNIK CIŚNIENIA SPRĘŻANIA BENZYNA
QUICK CYLINDER PRESSURE METER

HS-A1019B

CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU
PRESSURE METER FOR EINGINE OIL

HS-A1020A

PRÓBNIK CIŚNIENIA SPRĘŻANIA
PRESSURE METER FOR EINGINE DIESEL

HS-A1020B

PRÓBNIK CIŚNIENIA SPRĘŻANIA
CYLINDER PRESSURE METER FOR DIESEL TRUCK

HS-A1022

STETOSKOP DIAGNOSTYCZNY
MECHANICS STETHOSKOPE

HS-A1066D

ZESTAW DO BADANIA KOMPRESJI I SZCZELNOŚCI SILNIKÓW BENZYNOWYCH I DIESLA
PETROL & DIESEL ENGINE COMPRESSION AND LEAKAGE TEST KIT HS-A1066D

HS-A3100D

ANALOGOWY TESTER DO SPRAWDZANIA POMP WYSOKIEGO CIŚNIENIA DIESEL
DIESEL HIGH PRESSURE PUMP TEST KIT

HS-A3310

TESTER CHŁODNICY UKŁADÓW CHŁODZENIA
WATER TANK LEAK DETECTOR (14 PCS)

HS-A998A

RĘCZNA POMPKA PRÓŻNIOWA
HAND-HELD VACCUM PUMP

KB04795

LAMPA STROBOSKOPOWA DO USTAWIANIA KĄTA ZAPŁONU
INDUCTIVE TIMING LIGHT

KB08037

ZESTAW DO BADANIA WTRYSKIWACZY MENZURKI
FLOW METER COMMON RAIL ADAPTOR SET

KB08039

TESTER PRÓBNIK WTRYSKIWACZY 600 BAR + ADAPTERY
INJECTOR SAMPLER TESTER 600 BAR + ADAPTERS

KBA4052

TESTER CO2 SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODZENIA
COMBUSTION LEAK TESTER

KB0112

ZESTAW MANOMETRÓW DO BADANIA I REGULACJI GAŹNIKÓW
FUEL SYNCHRONISATION KIT

KB04100

POMPKA CIŚNIENIOWO PODCIŚNIENIOWA
OIL COMBUSHTION SPRAYING PRESSURE METER

Blokady rozrządu
Timing tools

KB00306



ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU 2.0 BENZYNA VOLVO
VOLVO CAMSHAFT ALIGNMENT ENGINE TIMING TOOL SET

KB01062



BLOKADA BMW S54 VANOS BENZYNA ŁAŃCUCH
ENGINE TIMING TOOL KIT FOR BMW S54

KB01064



PRZYRZĄDY DO MONTAŻU I DEMONTAŻU PASKÓW WIELOROWKOWYCH
TOOL KIT FOR ELASTIC-RIBBED BELTS

KB01557



BLOKADA ROZRZĄDU OPEL / VW / FORD / HONDA
TIMING LOCK TOOL KIT

KB01597



WSKAŹNIK NAPIĘCIA PASKA ROZRZĄDU
CAM BELT TENSION GAUGE

KB01610



PRZYRZĄD DO USTAWIANIA POMP WTRYSKOWYCH DIESEL
DIESEL FUEL PUMP TIMING SET

KB01618



BLOKADA ROZRZĄDU OPEL / FIAT 1.3 CDTI / MULTIJET
TIMING TOOL SET FOR OPEL/SUZUKI

KB01619



BLOKADA ROZRZĄDU FORD 2.0 / 2.4 TDCI
DIESEL 2.0 & 2.4 TDDI-TDCI FORD

KB01624



BLOKADA ROZRZĄDU RENAULT / NISSAN
TIMING TOOLS SET - RENAULT

KB01629



KLUCZ DO ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄDU VW AUDI
THE KEY FOR THE TIMING BELT TENSIONER VW AUDI

KB01637



BLOKADA ROZRZĄDU VW / AUDI / SEAT 1.9 TDI
CRANKSHAFT LOCKING TOOL

KB01646



BLOKADA ROZRZĄDU RENAULT / OPEL / NISSAN COMMON RAIL
VAUXHALL/OPEL TIMING TOOLS (DIESEL 1.9 DDTI)

KB01647



BLOKADA ROZRZĄDU RENAULT / OPEL NISSAN 1.5 / 1.9 / 2.2 / 2.5 DCI
TIMING TOOLS VAUXHALL/OPEL DIESEL 1.9 / 2.2 / 2.5 DCI (VANS)

KB01654



KOMPLET BLOKAD ROZRZĄDU 3 SZT. VW / AUDI V6 / V8 TDI
ENGINE TIMING TOOL SET VW & AUDI

KB01663



KOMPLET BLOKAD ROZRZĄDU VW/ AUDI 1.9 / 2.0 TDI
DIESEL TIMING TOOLS VW / AUDI

KB01670



ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU BMW
ENGINE TIMING TOOL SET-BMW

KB01676



BLOKADA ROZRZĄDU FORD - MAZDA
LOCKING TOOL SET FORD & MAZDA

KB01694



BLOKADA ROZRZĄDU MINI COOPER
ENGINE TIMING TOOL KIT FOR MINI ONE/COOPER/COOPERS

KB01700




BLOKADA ROZRZĄDU OPEL 2.5 / 3.0 V6
LOCKING KIT SAAB / OPEL V6

KB01707



BLOKADA ROZRZĄDU BMW M60 M62
TIMING TOOL SET FOR BMW M60 M62

KB01727



BLOKADA ROZRZĄDU LAND ROVER RANGE SPORT TD V8 3.6L
ENGINE TIMING TOOL LAND ROVER RANGE SPORT TD V8 3.6L

KB01741



BLOKADA ROZRZĄDU FIAT 1.4 FIRE EVO2
LOCKING TOOL KIT FIAT 8V

KB01753



BLOKADA ROZRZĄDU BMW N47/47S
DIESEL ENGINE SETTING / LOCKING TOOL SET

KB01775



BLOKADA ROZRZĄDU FIAT 1.3 MULTIJET
ENGINE TIMING LOCKING SET FIAT 1.3 MULTIJET

KB01886



KOMPLET KLUCZY DO ROLKI NAPINACZA PASKÓW ROZRZĄDU
TIMING BELT DOUBLE PIN WRENCH TOOLS SET VW / AUDI

KB01887



BLOKADA ROZRZĄDU VW / AUDI 4 CYL. 2.0 FSI / 2.0 TFS
CAMSHAFT ALIGNMENT VW & AUDI

KB01888



BLOKADA ROZRZĄDU AUDI A4 / A6 3.0 V6
CAMSHAFT ALIGNMENT FOR VW & AUDI

KB01888A



TULEJA DO REGULACJI WAŁKÓW 3.0 V6 30V
AUDI CAMSHAFT ADJUSTING SOCKET

KB04171



BLOKADA WAŁKA ROZRZĄDU VAG V6 I V8 TDI
CAMSHAFT ALIGNMENT TOOL VW/AUDI

KB04172



BLOKADA ROZRZĄDU BMW
CAMSHAFT ALIGNMENT TOOL BMW

KB04173




BLOKADA ROZRZĄDU FIAT / OPEL
LOCK TIMING FIAT OPEL

KB04174



BLOKADA ROZRZĄDU FORD / MAZDA
TIMING LOCK FORD / MAZDA

KB04176



BLOKADA ROZRZĄDU CITROEN & PEUGEOT
TIMING TOOL CITROEN & PEUGEOT

KB04182



BLOKADA ROZRZĄDU VW 1.2 L
ENGINE TIMING TOOL SET VW 1.2 L

KB04290



BLOKADA ROZRZĄDU OPEL
LOCK TIMING OPEL

KB04291



BLOKADA ROZRZĄDU VW & AUDI
ENGINE TIMING TOOL SET VW & AUDI

KB04296



BLOKADA ROZRZĄDU FIAT BENZYNA / DIESEL
FIAT TIMING LOCK PETROL / DIESEL

KB04297



ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU FORD
LOCKS KIT TIMING FORD

KB04779



BLOKADA ROZRZĄDU OPEL 1.0 / 1.2 / 1.4
PETROL ENGINE TIMING KIT OPEL

KB04801



BLOKADA ROZRZĄDU CHRYSLER JEEP 2.5 / 2.8 CRD DIESEL
DIESEL TIMING KIT CHRYSLER LDV

KB07055



BLOKADA ROZRZĄDU, ZESTAW OPEL 2.0 CDTI
ENGINE TIMING TOOL KIT VAUXHALL OPEL 2.0 CDTI

KB08060A



BLOKADA ROZRZĄDU VAG 1.2 / 1.4 / 1.6 FSI / 1.4 TSI
ENGINE TIMING TOOL KIT FOR VAG 1.2 / 1.4 / 1.6 FSI / 1.4 TSI

KB08070



BLOKADA ROZRZĄDU FIAT 1.2/1.4 16V BENZYNA
PETROL ENGINE SETTING / LOCKING KIT FIAT 1.2 16 V – BELT DRIVE

KB08302



BLOKADA ROZRZĄDU PSA BMW MINI 1.4 1.6 V16
TIMING TOOL SET PSA / BMW MINI

KB08510



BLOKADA ROZRZĄDU TRANSPORTER T5 TOUAREG 2.0 2.5 TDI
ENGINE TIMING TOOL KIT

KB08511



BLOKADA ROZRZĄDU VW, AUDI, SEAT / SKODA 1.6 TDI / 2.0 TDI
TIMING SET FOR VAG 1.6 & 2.0L TDI

KB08513



BLOKADA ROZRZĄDUVW / AUDI 2.7 TDI CR / 3.0 TDI CR / 4.0
TIMING SET FOR VAG 2.7 & 3.0 TDI

KB08516



BLOKADA ROZRZĄDU VW AUDI 2,4 / 3,2 FSI
TIMING SET FOR VAG 2.4 & 3.2 FSI

KBA2338



NARZĘDZIE DO BLOKOWANIA ZĘBATKI ROZRZĄDU
CAMSHAFT SPROCKET LOCKING TOOL

KBA2024



BLOKADA ROZRZĄDU VW AUDI 2.0 TFSI AWA AXW BHD BLR
ENGINE TIMING TOOL SET - VW AUDI 2.0L FSI TFSI SOHC TURBO

KBA2027



BLOKADA ROZRZĄDU VAG 2.4 3.2 FSI V6 V8 V10 AUDI A8
ENGINE TIMING TOOL SET FOR VAG 2.4 3.2 FSI V6 V8 V10 AUDI A8

KBA2119



BLOKADA ROZRZĄDU OPEL 1.6 1.8 Z16 Z18 A16XER ASTRA
ENGINE TIMING TOOL KIT 1.6 1.8 Z16 Z18 A16XER ASTRA

KBA2060



BLOKADA ROZRZĄDU JEEP CHRYSLER 2.5 2.8 CRD
TIMING TOOL JEEP CHRYSLER 2.5 2.8 CRD

KBA2162



BLOKADA ROZRZADU RENAULT VOLVO 2.0 2.5 B5234T4
ENGINE TIMING TOOL SET FOR RENAULT VOLVO 16V & 20V PETROL ENGINE

KBA2193



BLOKADA ROZRZĄDU OPEL 1.0 1.2 1.4 ASTRA CORSA TURBO
TIMING TOOL OPEL 1.0 1.2 1.4 ASTRA CORSA TURBO

KBA2233



BLOKADA ROZRZĄDU MINI COOPER BMW N13 N18 1.4 1.6
TIMING TOOL SET
MINI COOPER BMW N13 N18 1.4 1.6

KBA2261



BLOKADA ROZRZĄDU VW AUDI 1.8 FSI 2.0 TFSI CCZA CDA
TIMING TOOL KIT
VW AUDI 1.8 FSI 2.0 TFSI CCZA CDA

KBA2279



BLOKADA ROZRZĄDU FORD 1.6 ECOBOOST
ENGINE TIMING TOOL
KIT FORD 1.6 ECOBOOST

KBA2309



BLOKADA ROZRZĄDU RENAULT/NISSAN & VAUXHALL/OPEL 1.6 DCI/CDTI
TIMING CAMSHAFT CRANKSHAFT
LOCKING ENGINE TOOL

KBA2184



BLOKADA ROZRZĄDU VW 1.6 2.0 TDI CR
TIMING TOOL SET
VW GROUP 1.6 - 2.0 TDI CR

Klucze i narzędzia specjalistyczne
Wrenches and specialized tools

KBA3050



KLUCZE NASADKI DO WTRYSKIWACZY 14, 17, 19 MM
3 PCS. INJECTION LINE SOCKET SET 14, 17, 19MM

KBA3067



KLUCZ NASTAWNY PAZUROWY DO NAKRĘTEK
FUEL TANK SENDER SPANNER

KBB0012



3-CZĘŚCIOWY ZESTAW ŁYŻEK DO MONTAŻU / DEMONTAŻU OPON W SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH
TIRE CHANGER MOUNT DEMOUNT BEAD TOOL 3 PCS

KB04781



KLUCZ DO DRĄŻKÓW KIEROWNICZYCH 35-45 MM
RACK ROD END REMOVER & INSTALLER

KB02575



NASADKI DO SONDY LAMBDA
OXYGEN SENSOR WRENCH

KB04042



PROFESJONALNY ZESTAW NASADEK DO SONDY LAMBDA
OXYGEN SENSOR WRENCH SET

KB02580



ZESTAW NASADEK WTRYSKIWACZY I SOND LAMBDA
10 PCS SENSOR ROCKET SET

KB03202



KLUCZ DO DRĄŻKA KIEROWNICZEGO PRZEGUBU OSIOWEGO
MULTI-PURPOSE INNER TIE ROD TOOL

KB03203



PRZYRZĄD DO DRĄŻKÓW KIEROWNICZYCH 32-42MM
MULTI-PURPOSE INNER TIE ROD TOOL 32-42MM

KB04013



PRZYRZĄD DO MONTAŻU ŁOŻYSK
BUSHING AND BEARING DRIVER SET

KB08724



ZESTAW NASADEK DO ALTERNATORA 24 SZT.
ALTERNATOR PULLEY KIT 24 PCS

KB08721



KLUCZE DO ALTERNATORÓW ZE SPRZĘGŁEM KPL 13 SZT.
13 PCS COMBINED SOCKET SET FOR ALTERNATOR

KB04022



ZESTAW DO DEMONTAŻU ZAWORÓW
VALVE SPRING COMPRESSOR (5-IN-1)

KB04023



ZESTAW DO DEMONTAŻU ZAWORÓW 7 SZT.
VALVE SPRING COMPRESSOR

KB04023B



ZESTAW DO DEMONTAŻU ZAWORÓW
VALVE SPRING COMPRESSOR

KB04028



ZESTAW WYBIJAKÓW DO SWORZNI
TIE ROD/BALL JOINT/PITMAN ARM TOOLS KIT

KB04036



ZESTAW ROZTŁACZAKÓW DO RUR I PRZEWODÓW
3 PCS TAIL PIPE EXPANDER

KB04049



ZESTAW DO KOŁA PASOWEGO I UCHWYTU SPRZĘGŁA WENTYLATORA
KIT FOR PULLEY AND FAN CLUTCH HOLDER

KB04136



ZESTAW KLUCZY DO WYCIĄGANIA RADIA
RADIO REMOVAL TOOL SET (20PCS)

KB04220



DOCIERACZKI DO ZAWORÓW KPL 2 SZT.
VALVE LAPPER TOOL

KB04227



ZESTAW DO CENTROWANIA SPRZĘGŁA
UNIVERSAL CLUTCH ALIGNING KIT

KB04270



ZESTAW DO WCISKANIA OSIOWEGO 40-81 MM
BEARING RACE / SEAL DRIVER SET

KB04401



WYKRĘTAK DO SZPILEK
1/4" TO 3/4" STUD EXTRACTOR

KB04786



ZESTAW DO NITOWANIA ŁAŃCUCHÓW
CHAIN BREAKER / RIVETING TOOLS

KB08518A



ZESTAW NASADEK DO NAKRĘTEK AMORTYZATORA 5 SZT.
STRUT NUT TOOL SET
AUDI / VW / MERCEDES (5 PCS)

KBA6030



ZESTAW DO WYCIĄGANIA URWANEGO ŻARNIKA W ŚWIECACH ŻAROWYCH M8 M10
GLOW PLUG ELECTRODES REMOVAL TOOL SET, M8 & M10

KBA1040



PRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA ROWKÓW TŁOKÓW I PIERŚCIENI
PISTON RING GROOVE CLEANING TOOL SET 7 PCS.

KBA2269



DOCIERAK ZAWORÓW NA WIERTARKĘ
VALVE LAPPING TOOL ATTACHMENT

KB04117



DŹWIGNIA DO DEMONTAŻU ORINGÓW / SIMMINGÓW
SEAL PULLER

KB04710



ZESTAW HACZYKÓW Z RĘKOJEŚCIĄ KPL 4 SZT.
HOOK & PICK SET

KBB1091



URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA OLEJEM SKRZYŃ AUTOMATYCZNYCH, ZBIORNIK 8L
8L PNEUMATIC AIR ATF AUTO TRANSMISSION FLUID EXTRACTOR DISPENSER REFILL PUMP TOOL KIT

KB03689



URZĄDZENIE – POMPA PNEUMATYCZNA DO OLEJU AUTOMATYCZNYCH SKRZYNI BIEGÓW 10L
TWO WAY 10L ATF PNEUMATIC FLUID EXTRACTOR/ DISPENSER

KBB1093



ZESTAW ADAPTERÓW DO WYMIANU OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW ATF
ATF TRANSMISSION FILLING ADAPTER SET 13 PCS

KBD2035



UNIWERSALNY ZESTAW NARZĘDZI DO ZACISKÓW – 23 ELEMENTY
TERMINAL TOOL SET, MULTI-BRAND 23-PIECE

Narzędzia hydrauliczne

Hydraulic tools

Rozpierak blacharski hydrauliczny 10 T
Hydraulic spreader 10 T — T03010

Dane techniczne:
- 4 przedłużki
Nacisk max: 10 T
Długość siłownika: 322 mm
Średnica tłoka: 33 mm
Średnica cylindra: 56 mm
Wysuw max: 170 mm
Ciśneinie robocze: 62 MPa
Olej: 500 g

Technical data:
- 4 extension
Emphasis max: 10 T
Length of the cylinder: 322 mm
Diameter (piston): 33 mm
Diameter (cylinder) : 56 mm
Extension max: 170 mm
Pressure: 62 MPa
Oil: 500 g



Rozpierak blacharski hydrauliczny 20 T
Hydraulic spreader 20 T — T03020

Dane techniczne:
Siła unoszenia: 20 T
Skok cylindra: 145 mm
Cylinder wysokość min: 385mm
Ciśnienie robocze: 62 MPa
Olej: 500 g

Technical data:
Lift power: 20 T
Cylinder jump: 145 mm
Cylinder min height: 385 mm
Pressure: 62 MPa
Oil: 500 g



POMPA 10T



POMPA 10 TON
PUMP 10T

POMPA 20T



POMPA 20 TON
PUMP 20T

POMPA 30T



POMPA 30 TON
PUMP 30T

POMPA 50T



POMPA 50 TON
PUMP 50T

T05005



SIŁOWNIK NISKI HYDRAULICZNY 5 TON
HYDRAULIC CYLINDER 5T

T05010



SIŁOWNIK NISKI HYDRAULICZNY 10 TON
HYDRAULIC CYLINDER 10T

T06004



SIŁOWNIK PRZEMYSŁOWY HYDRAULICZNY 4 TONY
HYDRAULIC CYLINDER WITH PUMP 4T

T03110



PRZENOŚNY ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON
HYDRAULIC SPREADER 10T

Prasy warsztatowe

Shop Press

T61220

Prasa hydrauliczna 20T z manometrem
Hydraulic shop press 20 ton with gauge



Wymiary Dimensions	**1600x260x280 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**92 / 98 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**150 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**1035 mm**
Udźwig Capacity	**20 ton**

T61220b

Prasa hydrauliczna 20T z manometrem
Hydraulic shop press 20 ton with gauge



Wymiary Dimensions	**1580x270x260 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**89 / 95 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**150 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**880 mm**
Udźwig Capacity	**20 ton**

T61220C

Prasa hydrauliczna 20 ton z manometrem ta ruchomym siłownikiem
Hydraulic shop press 20 ton with gauge



Wymiary Dimensions	**1520x670x230 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**85 / 97 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**200 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**925 mm**
Udźwig Capacity	**20 ton**

T61222

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 20T z manomerem i przesuwnym tłokiem
Air Hydraulic shop press 20 ton with gauge and sliding piston



Wymiary Dimensions	**1560x260x280 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**98 / 103 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**145 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**1005 mm**
Udźwig Capacity	**20 ton**

T61230

Prasa hydrauliczna 30T dwustopniowa z manometrem
Hydraulic shop press 30 ton with dual pump and gauge



Wymiary Dimensions	**1630x360x260 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**150 / 160 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**150 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**820 mm**
Udźwig Capacity	**30 ton**

T61230b

Prasa hydrauliczna 30T dwustopniowa z manometrem
Hydraulic shop press 30 ton with dual pump and gauge



Wymiary Dimensions	**1560x350x170 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**110 / 120 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**150 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**820 mm**
Udźwig Capacity	**30 ton**

T61240H

Prasa hydrauliczna 40T dwustopniowa z manometrem
Hydraulic shop press of 40 ton with dual pump and manometer



Wymiary Dimensions	**1850x950x430 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**220 / 250 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**235 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**885 mm**
Udźwig Capacity	**40 ton**

T61240P

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 40T z manometrem
Air Hydraulic shop press 40 ton with gauge



Wymiary Dimensions	**1850x950x430 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**220 / 250 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**235 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**885 mm**
Udźwig Capacity	**40 ton**

T61250H

Prasa hydrauliczna 50T dwustopniowa z manometrem
Hydraulic shop press 50 ton with dual pump and gauge



Wymiary Dimensions	**1850x950x430 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**235 / 265 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**235 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**885 mm**
Udźwig Capacity	**50 ton**

T61250Hb

Prasa hydrauliczna 50T dwustopniowa z manometrem
Hydraulic shop press 50 ton with dual pump and gauge



Wymiary Dimensions	**940x330x175 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**220 / 245 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**235 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**885 mm**
Udźwig Capacity	**50 ton**

T61250P

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 50T z manometrem
Air Hydraulic shop press 50 ton with dual pump and gauge



Wymiary Dimensions	**1850x950x430 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**235 / 265 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**235 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**885 mm**
Udźwig Capacity	**50 ton**

T61250Pb

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 50T z manometrem i podwojną pompą
Air Hydraulic press 50T with dual pump and gauge



Wymiary Dimensions	**1850x950x430 mm**
Waga netto / brutto Net / Gross weight	**235 / 265 kg**
Wysuw tłoka / Stroke	**235 mm**
Maksymalny zakres pracy Max. Working range	**885 mm**
Udźwig Capacity	**50 ton**

Ściągacze ręczne i hydrauliczne
Hand and hydraulic pullers

KB03357



ŚCIĄGACZ UNIWERSALNY DWU I TRÓJRAMIENNY
UNIVERSAL PULLER SET

KB04003



ŚCIĄGACZ DO ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH I PRZEKŁADNI
TWO SETS BEARING SEPERATOR

KB04004



ŚCIAGACZ BEZWŁADNOŚCIOWY CHWYT WEWNĘTRZNY
INNER BEARING PULLER

KB04006



ŚCIĄGACZ BEZWŁADNOŚCIOWY UNIWERSALNY Z ZESTAWEM
UNIVERSAL AXLES SLIDE HAMMER SET

KB04009



ŚCIĄGACZ DO TULEI PRZEGUBÓW WAHACZA
BALL JOINT KIT 4 WHEEL DRIVE

KB04011



ŚCIĄGACZ DO PRZEGUBÓW
BALL JOINT SERVICE KIT 4 WHEEL DRIVE ADAPTORS

KB04027



ŚCIAGACZ DO SPRĘŻYN MC PHERSON
INTERCHANGEABLE FORK SPRING COMPRESSOR

KB04027b



ŚCIĄGACZ ŚRUBOWY DO SPRĘŻYN ZAWIESZENIA I MCPHERSONA Z OSŁONAMI
MACPHERSON SPRING COMPRESSOR KIT FOR PASSENGER CARS AND VANS

KB04039



WYCISKACZE DO ŁOŻYSK
FRONT WHEEL DRIVE BEARING SERVICE KIT

KB04040



ŚCIĄGACZ SPRZĘGŁA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI
A/C COMPRESSOR CLUTCH REMOVER

KB04064



ŚCIĄGACZ SWORZNI KULISTYCH
(SCISSOR TYPE) BALL JOINT SEPARATOR (20-50 MM)

KB04340



ZESTAW ŚCIĄGACZY DO KOŃCÓWEK KULOWYCH
FRONT - END SERVICE SET

KB05132



ŚRUBA HYDRAULICZNA DO ŚCIĄGACZY
HYDRAULIC SCREW FOR PULLERS

KB05538



ŚCIĄGACZ BEZWŁADNOŚCIOWY WTRYSKIWACZY MERCEDES CDI
INJECTOR EXTRACTOR SET

KB07002



KOMPLET DO DEMONTAŻ WTRYSKIWACZY MASTER
MASTER DIESEL INJECTOR EXTRACTOR SET

KB07007



ZESTAW TULEI DO WYCISKANIA ŁOŻYSK I SWORZNI
UNIVERSAL REMOVE & INSTALL SLEEVE

KB08500



ŚCIĄGACZ WTRYSKU BMW BENZYNA N20/N55
BMW N20/N55 FUEL INJECTOR INSTALL & REMOVE TOOL

KB08662



ŚCIĄGACZ SPRĘŻYN ZAWIESZENIA
INTERCHANGEABLE FORK SPRING COMPRESSOR / MERCEDES

KB08702



PRZYRZĄD DO DEMONTAŻU POMPY WODNEJ
WATER PUMP REMOVAL TOOL KIT VW T5&TOUARGE 2.5D

KB08710



ŚCIĄGACZ DO DEMONTAŻU WTRYSKIWACZY BOSCH
INJECTOR NOZZLE EXTRACTOR SPLINDLE PAT

KB08717



WYCIĄGACZ WTRYSKIWACZY W SILNIKACH CDI
INJECTOR EXTRATOR SET

KB08723



ZESTAW DO SPRZĘGIEŁ SAC
SAC CLUTCH TOOL SET

KB09013



ŚCIĄGACZ DO SPRĘŻYN 2 SZTUKI ŚCIĄGACZE 370MM
SPRING PRESSURE REGULATOR

KB09039



ŚCIĄGACZ DO PRZEGUBÓW PÓŁOSI
CV JOINT ASSEMBLY REMOVAL TOOL

KB09055



PRZYRZĄD DO MONTAŻU PIASTY KOŁA VW AUDI SKODA SEAT
TOOL SET FOR COMPACT WHEEL HUB/BEARING UNIT

KB09065



PRZYRZĄD DO ZARABIANIA PRZEWODÓW HAMULCOWYCH
DOUBLE FLARING TOOL KIT

KB09108



ŚCIĄGACZ DO DE/MONTAŻU ŁOŻYSK VAG VW SEAT AUDI
BUSH EXTRACTOR VW/POLO

KBA2114



ŚCIĄGACZ DO DEMONTAŻU ZAWORÓW GŁOWICY
OVERHEAD VALVE SPRING COMPRESSOR

KBA2209



ZESTAW DO MONTAŻU I DEMONTAŻU PASKÓW WIELOROWKOWYCH
AUXILIARY STRETCH BELT REMOVAL TOOL

KBA2213



ŚCIĄGACZ DO KÓŁ PASOWYCH REGULOWANY 42 - 82MM
ADJUSTABLE TIMING PULLEY PULLER 42 - 82MM

KBA2304



ZESTAW DO MONTAŻU I DEMONTAŻU PASKÓW KLINOWYCH
V-RIBBED BELT DISASSEMBLY AND ASSEMBLY SET

KBA2308



ŚCIĄGACZ SPRĘŻYN ZAWOROWYCH WYPINACZ I DŹWIGNIA
VALVE SPRING COMPRESSOR KIT

KBA2331




ZESTAW DO DEMONTAŻU POMPY WYSOKIEGO CIŚNIENIA
HIGH PRESSURE PUMP SPROCKET REMOVER

KBB1035



ZESTAW DO DEMONTAŻU ŁOŻYSK TULEI SWORZNI 52 CZ
CUSTOM BUILT BUSH/BEARING/SEAL DRIVER SET

KBB2086



ŚCIĄGACZ TULEI TYLNEJ BELKI FIAT STILO, BRAVO, LANCIA DELTA
REAR BEAM BUSHING PULLER FIAT STILO, BRAVO, LANCIA DELTA

T0103b

Ściągacz hydrauliczny sprężyn McPherson 1 T / Hydraulic Spring Compressor 1T



Max nacisk / Max pressure	**1 ton**
Max. zakres roboczy / Max. working range	**410 mm**
Skok siłownika / Cylinder stroke	**350 mm**
Średnica sprężyny / Spring diameter	**102-254 mm**
Długość sprężyny ściąganej / Spring length accepted	**210-570 mm**
Wysokość całkowita / Total height	**1125 mm**
Rozmiar podstawy / Base size	**495x350 mm**
Opakowanie / Package size	**1275x300x200 mm**
Waga Netto / Brutto / Net / Gross weight	**33 / 35 kg**

T01402

Hydrauliczny ściągacz do sprężyn 1 T / Hydraulic Spring puller 1 T



Max nacisk / Max pressure	**1 ton**
Max. zakres roboczy / Max. working range	**450 mm**
Skok siłownika / Cylinder stroke	**350 mm**
Średnica sprężyny / Spring diameter	**102-254 mm**
Długość sprężyny ściąganej / Spring length accepted	**210-570 mm**
Wysokość całkowita / Total height	**1175 mm**
Rozmiar podstawy / Base size	**500x360 mm**
Opakowanie / Package size	**1230x300x220 mm**
Waga Netto / Brutto / Net / Gross weight	**32 / 38 kg**

T01402B

Ściągacz hydrauliczny sprężyn McPherson 1 T / Hydraulic Spring Compressor 1T



Max nacisk / Max pressure	**1 ton**
Max. zakres roboczy / Max. working range	**500 mm**
Skok siłownika / Cylinder stroke	**315 mm**
Średnica sprężyny / Spring diameter	**80-125 / 100-165 mm**
Długość sprężyny ściąganej / Spring length accepted	**215-570 mm**
Wysokość całkowita / Total height	**1125 mm**
Rozmiar podstawy / Base size	**500x360 mm**
Opakowanie / Package size	**1230x300x220 mm**
Waga Netto / Brutto / Net / Gross weight	**32 / 36 kg**

T01402BP

Ściągacz hydrauliczno-pneumatyczny sprężyn McPherson 1 T / Air Hydraulic Spring Compressor 1T



Max nacisk / Max pressure	**1 ton**
Max. zakres roboczy / Max. working range	**500 mm**
Skok siłownika / Cylinder stroke	**315 mm**
Średnica sprężyny / Spring diameter	**80-125 / 100-165 mm**
Długość sprężyny ściąganej / Spring length accepted	**215-570 mm**
Wysokość całkowita / Total height	**1125 mm**
Rozmiar podstawy / Base size	**500x360 mm**
Opakowanie / Package size	**1230x300x220 mm**
Waga Netto / Brutto / Net / Gross weight	**33 / 37 kg**

Podnośniki i dźwigniki
Jacks and hoists

T08411 — SAMOCHODOWY PODNOŚNIK WAHADŁOWY / TILTING CAR LIFT



Podnośnik samochodowy, którego przeznaczeniem jest podnoszenie przedniej lub tylnej osi samochodu. Działa za pomocą wiertarki elektrycznej o minimalnej mocy 90Nm. Podnośnik przychodzi z kompletem wyposażenia z wyłączeniem wiertarki. Podnośnik umożliwia również podniesienie wszystkich 4 kół pojazdu co umożliwia prace związane z zawieszeniem, hamulcami itp.

Waga: 60 [kg]
Max. wysokość: 585 [mm]
Udźwig statyczny: 1500 [kg]
Udźwig dynamiczny: 1000 [kg]

A car lifter designed to lift the front or rear axle of a car. Works with an electric drill with a minimum power of 90Nm. The lift comes with a complete set of equipment excluding the drill. The lift also allows you to raise all 4 vehicle wheels, which allows work related to suspension, brakes, etc.

Weight: 60 [kg]
Max. Height: 585 [mm]
Static capacity: 1500 [kg]
Dynamic lifting capacity: 1000 [kg]

T22022 — Podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny 22 ton / Hydraulic-pneumatic lift 22 tons



Nośność Carrying capacity	**22 ton**
Min. Wysokość Min. Height	**225 + 20 mm**
Max. wysokość Max. Height	**435 + 100 mm**
Regulowana wysokość Height adjustment	**80 mm**
Waga Netto / Brutto Net / Gross Weight	**36 / 38 kg**
Wymiary Dimensions	**640x350x300 mm**

T22050 — Podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny 25/50t z dwustopniowym siłownikiem / Hydraulic-pneumatic lift 22 tons



Nośność / Carrying capacity	**25 / 50 ton**
Min. Wysokość / Min. Height	**210 mm**
Max. wysokość / Max. Height	**406 mm**
Wysuw 1 tłoka / Stroke 1	**106 mm**
Wysuw 2 tłoka / Stroke 2	**94 mm**
Waga Netto / Brutto / Net / Gross weight	**60 / 63 kg**
Wymiary / Dimensions	**1410x300x290 mm**

T31513 — PODNOŚNIK ŻABA 3 TONY / FLOOR JACK 3T



Podnośnik samochodowy, którego przeznaczeniem jest podnoszenie przedniej lub tylnej osi samochodu. Działa za pomocą wiertarki elektrycznej o minimalnej mocy 90Nm. Podnośnik przychodzi z kompletem wyposażenia z wyłączeniem wiertarki. Podnośnik umożliwia również podniesienie wszystkich 4 kół pojazdu co umożliwia prace związane z zawieszeniem, hamulcami itp.

Maks. wysokość unoszenia: **do 508 [mm]**
Min. wysokość: **70 [mm]**
Udźwig statyczny: **1500 [kg]**
Udźwig dynamiczny: **1000 [mm]**
Waga netto: **34,5 [kg]**
Waga brutto: **36,5 [kg]**

A car lifter designed to lift the front or rear axle of a car. Works with an electric drill with a minimum power of 90Nm. The lift comes with a complete set of equipment excluding the drill. The lift also allows you to raise all 4 vehicle wheels, which allows work related to suspension, brakes, etc.

Max. lifting height: **508 [mm]**
Min.height: **70 [mm]**
Static capacity: **1500 [kg]**
Dynamic capacity: **1000 [mm]**
Net weight: **34,5 [kg]**
Gross weight: **36,5 [kg]**

Hydrauliczne podnośniki typu “Żaba” 5 - 20 ton
Hydraulic Floor Jacks 5 - 20 tons



Model	Waga Weight	Udźwig Capacity	Min. wysokość Min. height	Max wysokość Max. height	Wymiary Dimensions
T32005	95 kg	5 ton	160 mm	580 mm	1450x170x200 mm
T32010	140 kg	10 ton	180 mm	580 mm	1600x295x250 mm
T32015	155 kg	15 ton	180 mm	580 mm	1600x295x300 mm
T32020	160 kg	20 ton	200 mm	580 mm	1600x295x300 mm

T60101

Hydrauliczny podnośnik teleskopowy 0,5 T
Hydraulic telescopic lift 0,5 T



Udźwig Capacity	**0,5 ton**
Wysokość podnoszenia Lifting height	**1000 - 1900 mm**
Waga Netto / Brutto Net / Gross Weight	**29 / 33 kg**
Wymiary opakowania Package dimensions	**1110x215x270 mm**

T60101b

Podnośnik słupkowy pod skrzynię biegów 0,5 T
Hydraulic pole lift 0,5 T



Udźwig Capacity	**0,5 ton**
Wysokość podnoszenia Lifting height	**1000-1900 mm**
Waga Netto / Brutto Net / Gross Weight	**24,50 / 25,50 kg**
Wymiary opakowania Package dimensions	**1060x310x170 mm**

T60203

Hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów 2 cylindrowy 0,5 T
Hydraulic two-cylinder gearbox lift 0,5T



Udźwig Capacity	**0,5 ton**
Wysokość podnoszenia Lifting height	**850-1800 mm**
Waga Netto / Brutto Net / Gross weight	**53 / 63 kg**
Wymiary opakowania Package dimensions	**520x320x790 mm**

T60303

Podnośnik do skrzyni biegów 1,5 T
Transmission Jack 1,5 T



Regulacja wysokości: 230 – 890 mm Maks. udźwig: 1500 kg (1,5 tony) Regulacja siodła: 95° Obroty siodła: 360° Przesunięcie w poziomie: 90 mm Długość siodła: 200 mm Szerokość siodła: 340 mm Liczba kółek: 4 Średnica kółek: 75 mm Waga: 73 kg Wymiary wysyłki: 97 x 55 x 29 cm Waga wysyłki: 83 kg	Height adjustment: 230 - 890 mm Max lifting capacity: 1500 kg Saddle adjustment: 95 ° Saddle rotation: 360 ° Horizontal offset: 90 mm Saddle length: 200 mm The width of the saddle: 340 mm Number of wheels: 4 Diameter of wheels: 75 mm Weight: 73 kg Shipping dimensions: 97 x 55 x 29 cm Shipping weight: 83 kg

T60304

Podnośnik do skrzyni biegów typu ŻABA / Transmission Jack 2T



Regulacja wysokości: 195 – 905 mm Maks. udźwig: 2000 kg (2,0 tony) Regulacja siodła: 95° Obroty siodła: 360° Liczba kółek: 4 Średnica kółek: 75 mm Waga: 128 kg Wymiary wysyłki (DxSxW): 1160 x 658 x 320 mm Waga wysyłki: 140 kg	Height adjustment: 195 - 905 mm Max. Lifting capacity: 2000 kg (2.0 tons) Saddle adjustment: 95° Saddle rotation: 360° Number of wheels: 4 Diameter of wheels: 75 mm Weight: 128 kg Shipping dimensions (LxWxH): 1160 x 658 x 320 mm Shipping weight: 140 kg

T61004

Podnośnik motocyklowy 360 kg
Motorcycle lift 360 kg



Nośność Carrying capacity	**360 [kg]**
Wymiary [cm] Dimensions [cm]	**1750x650x360 [mm]**
Waga netto / brutto Net / gross weight	**98 / 115 [kg]**
Min. wysokość Min. height	**220 [mm]**
Max. wysokość Mix. height	**780 [mm]**

T61004A

Podnośnik motocyklowy 360 kg
Motorcycle lift 360 kg



Nośność Carrying capacity	**360 [kg]**
Wymiary [cm] Dimensions [cm]	**1550x680x300 [mm]**
Waga netto / brutto Net / gross weight	**98 / 118 [kg]**
Min. wysokość Min. height	**210 [mm]**
Max. wysokość Mix. height	**780 [mm]**

Podnośnik do silników, żuraw, wciągarka 2T

Workshop crane 2 tons



Dane techniczne Technical data	T62202	T62202b
Nośność Carrying capacity	**500-2000 kg**	**500-2000 kg**
Wysokość podnoszenia Lifting height:	**0-2380 mm**	**0-2380 mm**
Wysokość dźwigu Crane height	**1450 mm**	**1450 mm**
Waga Netto / Brutto Net / Gross Weight	**80 / 83 kg**	**77 / 80 kg**

T63104A

BALANSER, BELKA POZIOMUJĄCA DO ŻURAWIA
LOAD LEVELER



Stojak do montażu silnika 450 kg
Engine stand 450 kg



T63002C

Dane techniczne:
Udźwig: 450 kg
Wysokość: 825 mm
Wymiary:
900 mm x 700 mm
Rotacja: 360 stopni
Waga: 68 kg

Technical data:
Capacity: 450 kg
Height: 825 mm
Base dimension:
900 mm x 700 mm
Rotation: 360 degrees
Weight: 68 kg

Stojak do montażu silnika 570 kg
Engine stand 570 kg



T63003

Dane techniczne:
- 4 kółka jezdne
Udźwig: 570 kg
Wysokość: 830 mm
Wymiary:
863 mm x 863mm
Waga: 25 kg

Technical data:
- 4 castors
Capacity: 570kg
Height: 830 mm
Dimension:
863 mm x 863 mm
Weight: 25 kg

Stojak do montażu silnika 900 kg
Engine stand 900 kg



T63005

Dane techniczne:
Udźwig: 900 kg
Wysokość: 815 mm
Wymiary:
910mm x 840mm
Rotacja: 360 stopni
Waga: 34 kg

Technical data:
Capacity: 900 kg
Height: 815 mm
Base dimension:
910mm x 840mm
Rotation: 360 degrees
Weight: 34 kg

Stojak do montażu silnika 900 kg składany
Engine stand 900 kg folding



T63005F

Dane techniczne:
Udźwig: 900 kg
Wysokość: 815 mm
Wymiary:
910mm x 840mm
Rotacja: 360 stopni
Waga: 33 kg

Technical data:
Capacity: 900 kg
Height: 815 mm
Base dimension:
910mm x 840mm
Rotation: 360 degrees
Weight: 33 kg

Szczypce
Pliers

KB04029



ZESTAW SZCZYPIEC DO OPASEK
HOSE CLAMP PLIERS KIT

KB04043



SZCZYPCE DO SPRĘŻYN HAMULCOWYCH
BRAKE TOOL SET

KB04046



ZESTAW NARZĘDZI DO USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH
VALVE SEAL REMOVAL & INSTALLER

KB04072



SZCZYPCE DO ZACISKANIA PRZEWODÓW PALIWOWYCH
CRIMP PLIERS FOR FUEL LINES

KB04082



SZCZYPCE DO PIERŚCIENI TŁOKOWYCH 110-160 mm
PISTON RING TOOLS 110-160MM

KB04083



SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH
ANGLE TIP LOCK RING PLIERS

KB04085



SZCZYPCE DO WYCIĄGANIA KOŁKÓW
CLIP REMOVAL PLIER

KB04087



SZCZYPCE DO OPASEK WODNYCH
SWIVEL JAW HOSE CLAMP PLIERS

KB04089



SZCZYPCE DO OPASEK SAMOZACISKOWE ODGIĘTE Z BLOKADĄ
ANGLED HOSE CLAMP PLIERS

KB04090



SZCZYPCE ZACISKOWE CLIC-R
CLIC-R COLLAR PLIERS

KB04121



SZCZYPCE DO OPASEK TAŚMOWYCH
CV JOINT CLAMP BANDING TOOL

KB04121-D



SZCZYPCE DO OPASEK NA PRZEGUBACH KPL 2 SZT.
CV CLAMP TOOL & CV JOINT BOOT CLAMP PLIERS SET

KB04126



SZCZYPCE DO OPASEK NA PRZEGUBACH
CV BOOT CLAMP PLIERS

KB04225



SZCZYPCE DO PRZEWODÓW PALIWOWYCH
FUEL LINE DISCONNECT SET (3PC)

KB04775



SZCZYPCE DO OBCINANIA RUR
CHAIN PIPE CUTTER

KB07004



DZIURKARKO-FALCARKA
HOLE PUNCH AND BEND PLIER

KBA4021



SZCZYPCE OPASEK TAŚMOWYCH Z LINKĄ
LONG REACH HOSE CLAMP PLIER

T06401



ZLEWARKA DO OLEJU, MOBILNA Z WÓZKIEM POD BECZKĘ
MOBILE OIL DRAINER WITH A TROLLEY FOR THE TANK

Obsługa olejów i smarów
Handling oils and lubricants

KB1025-9



WYSYSARKA PŁYNÓW I OLEJU Z POMPKĄ RĘCZNĄ ZE ZBIORNIKIEM 9 LITRÓW
MANUAL OIL EXTRACTOR 9L

KBA5052



MISKA OLEJOWA 16L
OIL DRIP PAN 16L

Piaskarki
Sandblast machines

T06301	Piaskarka kabinowa 90l	Sandblast Cabinet 90l
	**Piaskarka kabinowa przeznaczona do pracy w obiegu zamkniętym ścierniwa. Idealne urządzenie do piaskowania małych przedmiotów.**	**Sandblast Cabinet could be applied for closed abrasive work. Perfect device for sanding small items.**
	Pojemność robocza kabiny / Cabin working capacity	**90 L**
	Rozmiary dysz do piaskowania / Sandblasting nozzles sizes	**4, 5, 6 ,7 mm**
	Ciśnienie robocze / Working pressure:	**5 - 7 bar**
	Zużycie powietrza / Air consumption	**200 - 700 l/min**
	Wymiary okna / Window size	**485 x 390 mm**
	Wymiary wewnętrze kabiny / Internal dimensions of the cabin	**560 x 460 x 280 mm**
	Wymiary urządzenia / Overall dimensions	**630 x 530 x 480 mm**
	Zasilanie / Power supply	**230V, 50Hz**
	Sterowanie / Control	**12V**
	Waga / Weight	**18 kg**

T63002A	Piaskarka kabinowa 220l	Sandblast Cabinet 220l
	Pojemność robocza kabiny / Cabin working capacity	**220 L**
	Rozmiary dysz do piaskowania / Sandblasting nozzles sizes	**4, 5, 6 ,7 mm**
	Ciśnienie robocze / Working pressure:	**2,75 - 5,5 bar**
	Zużycie powietrza / Air consumption	**400 - 700 l/min**
	Wymiary okna / Window size	**570 x265 mm**
	Wymiary wewnętrze kabiny / Internal dimensions of the cabin	**600 x 840 x 630 mm**
	Wymiary urządzenia / Overall dimensions	**1500 x 830 x 630 mm**
	Zasilanie / Power supply	**230V, 50Hz**
	Sterowanie / Control	**12V**
	Waga / Weight	**48 kg**

T06303

Piaskarka kabinowa 350l z filtrem odciągu pyłu

Cabin sandblaster 350l with a dust extraction filter



Pojemność robocza kabiny / Cabin working capacity	**350 L**
Rozmiary dysz do piaskowania / Sandblasting nozzles sizes	**4, 5, 6 ,7 mm**
Ciśnienie robocze / Working pressure:	**4,1 - 8,3 bar**
Zużycie powietrza / Air consumption	**140 - 700 l/min**
Wymiary okna / Window size	**570 x 265 mm**
Wymiary wewnętrze kabiny / Internal dimensions of the cabin	**945 x 605 x 605 mm**
Wymiary urządzenia / Overall dimensions	**1275 x 1010 x 780 mm**
Zasilanie / Power supply	**230V, 50Hz**
Sterowanie / Control	**12V**
Waga / Weight	**90 kg**

T06304

Piaskarka kabinowa 420l z filtrem odciągu pyłu

Cabin sandblaster 420l with a dust extraction filter



Pojemność robocza kabiny / Cabin working capacity	**420 L**
Rozmiary dysz do piaskowania / Sandblasting nozzles sizes	**6, 7 mm**
Ciśnienie robocze / Working pressure:	**3,5 - 8,5 bar**
Zużycie powietrza / Air consumption	**400 - 700 l/min**
Wymiary okna / Window size	**570 x 265 mm**
Wymiary wewnętrze kabiny / Internal dimensions of the cabin	**945 x 605 x 605 mm**
Wymiary urządzenia / Overall dimensions	**1280 x 1250 x 780 mm**
Zasilanie / Power supply	**230V, 50Hz**
Sterowanie / Control	**12V**
Waga / Weight	**122 kg**

T06305

Piaskarka kabinowa 990l z filtrem odciągu pyłu

Cabin sandblaster 990l with a dust extraction filter



Pojemność robocza kabiny / Cabin working capacity	**990 L**
Ciśnienie robocze / Working pressure:	**4 - 8 bar**
Zużycie powietrza / Air consumption	**160 - 700 l/min**
Wymiary okna / Window size	**570 x 265 mm**
Wymiary urządzenia / Overall dimensions	**1330 x 910 x 1070 mm**
Zasilanie / Power supply	**230V, 50Hz**
Sterowanie / Control	**12V**
Waga / Weight	**160 kg**

T06505

Piaskarka mobilna syfonowa 19l

Moveable sandblaster with tank 19l



Urządzenie do wielu zastosowań tj. renowacja detali, przygotowanie do konserwacji karoserii, do prac w serwisach blacharskich, mechanicznych w zakładach produkcyjnych itp.

Dane techniczne:
- Zbiornik metalowy z CE i zaworem bezpieczeństwa
- Wygodny uchwyt do transportu / Gumowane kółka
- Wąż roboczy do piasku o długości 2,5 metra
- Praca w zakresie ciśnienia 3,4 do max 8,6 Bara
- Zapotrzebowanie powietrza 170-700 l/m
- Szeroki wsyp oraz lejek w zesta wie ułatwia napełnianie zbiornika
- Regulowana zaworem siła oraz ilość wyrzucanego piasku.
- Pojemność zbiornika: 19 litrów
- Wymiary 62 cm x 42 cm x 36 cm
- Waga brutto 15 kg
- Filtr odwadniający oraz manometr zabezpiecza urządzenie oraz pracę przed wilgocią i nieprawidłową obsługą .
- W zestawie maska, pistolet + 4 dysze wymienne

Device for multiply applications such as parts restoration, preparation for car body maintenance, works in tins, mechanics in production plants, etc.

Technical data:
- Metal tank with security lock, CE
- Convenient transport handle / Rubber wheels
- Working hose for sand 2,5 m
- Working pressure 3,4 up to max 8,6 Bar
- Required air 170-700 l/m
- Wide hopper and funnel in the kit makes it easy to fill the tank
- Adjustable valve force and amount of sand to be blasted.
- Tank volume: 19 l
- Dimensions 62 cm x 42 cm x 36 cm
- Gross weight 15 kg
- Drainage filter and pressure gauge protect the device from humidity and improper handling
- Set consists of mask, gun + 4 replaceable nozzles

T06510

Piaskarka mobilna syfonowa 38l

Moveable sandblaster with tank 38l



Urządzenie do wielu zastosowań tj. renowacja detali, przygotowanie do konserwacji karoserii, do prac w serwisach blacharskich, mechanicznych w zakładach produkcyjnych itp.

Dane techniczne:
- Zbiornik metalowy z CE i zaworem bezpieczeństwa
- Wygodne dwa uchwyty do transportu / Kółka gumowane
- Wąż roboczy do piasku o długości 2,5 metra
- Praca w zakresie ciśnienia 4,3 do max 7,5 Bara
- Zapotrzebowanie powietrza 300-700 l/m
- Szeroki wsyp oraz lejek w zestawie ułatwia napełnianie zbiornika
- Regulowana zaworem siła oraz ilość wyrzucanego piasku.
- Pojemność zbiornika: 38 litrów
- Wymiary 52 cm x szerokość 31 cm x wysokość 79 cm / Waga brutto 19 kg
- Filtr odwadniający oraz manometr zabezpiecza urządzenie oraz pracę przed wilgocią i nieprawidłową obsługą.
- W zestawie maska, pistolet + 4 dysze wymienne

Multifunctional Device for different applications such as parts restoration, preparation of car body maintenance, works in tins, mechanics in production plants, etc.

Technical data:
- Metal tank with security lock, CE
- Convenient 2 pcs transport handles / Rubber wheels
- Working hose for sand 2,5 m
- Working pressure 4,3 up to max 7,5 Bar
- Required air 300-700 l/m
- Wide hopper and funnel in the kit makes it easy to fill the tank
- Adjustable valve force and amount of sand to be blasted.
- Tank volume: 38 l, diam. Ø 32 cm, height 48 cm
- Dimensions 52 cm x 31 cm x 79 cm / Gross weight 19 kg
- Drainage filter and pressure gauge protect the device from humidity and improper handling
- Set consists of mask, gun + 4 replaceable nozzles

T06520A



Piaskarka mobilna syfonowa 76l

Urządzenie do wielu zastosowań o zwiększonym zapotrzebowaniu tj. renowacja detali, przygotowanie do konserwacji karoserii, do prac w serwisach blacharskich, mechanicznych w zakładach produkcyjnych itp.

- Zbiornik metalowy z CE i zaworem bezpieczeństwa
- Wygodne dwa uchwyty do transportu / Kółka gumowane
- Wąż roboczy do piasku o długości 2,5 metra
- Praca w zakresie ciśnienia 4,3 do max 7,5 Bara
- Zapotrzebowanie powietrza 300-700 l/m
- Regulowana zaworem siła oraz ilość wyrzucanego piasku.
- Wymiary 42 cm x szerokość 46 cm x wysokość 88 cm / Waga brutto 23 kg
- Filtr odwadniający oraz manometr zabezpiecza urządzenie oraz pracę przed wilgocią i nieprawidłową obsługą
- Szeroki wsyp oraz lejek w zestawie ułatwia napełnianie zbiornika
- W zestawie maska, pistolet + 4 dysze wymienne

Moveable sandblaster with tank 76l

Multifunctional Device for different applications such as parts restoration, preparation of car body maintenance, works in tins, mechanics in production plants, etc.

- Metal tank with security lock, CE
- Convenient 2 pcs transport handles / Rubber wheels
- Working hose for sand 2,5 m
- Working pressure 4,3 up to max 7,5 Bar
- Required air supply 300-700 l/m
- Wide hopper and funnel in the kit makes it easy to fill the tank
- Adjustable valve force and amount of sand to be blasted.
- Dimensions 42 cm x 46 cm x 88 cm / Gross weight 23 kg
- Drainage filter and pressure gauge protect the device from humidity and improper handling
- Set consists of mask, gun + 4 replaceable nozzles

T06528



Piaskarka bezpyłowa, mobilna, syfonowa z odkurzaczem 105l

Urządzenie do wielu zastosowań o tj. renowacja detali, przygotowanie do konserwacji karoserii, do prac w serwisach blacharskich, mechanicznych w zakładach produkcyjnych itp. Urządzenie umożliwia piaskowanie w obiegu półotwartym. Piaskarka wyposażona została w odciąg pyłu, odkurzacz, który zbiera ścierniwo odbijające się od powierzchni piaskowanej, a następnie przekazuje je ponownie do zbiornika z piaskiem. Specjalna budowa pistoletu ze szczotką uniemożliwia ścierniwu wydostanie się na zewnątrz. Cechami charakterystycznymi piaskarki jest duża wydajność pracy i dynamika piaskowania.

Dane techniczne:

- Zbiornik metalowy z CE i zaworem bezpieczeństwa
- Wygodne dwa uchwyty do transportu
- Kółka gumowane
- Wymiary 1020x460x515MM
- W zestawie się dwie dysze do piaskowania.
- Ciśnienie pracy: 5,5-8,3 bar
- Napięcie: kompresor 230 V / 50 Hz
- Moc: 1200 W
- Waga: 43kg
- Pobór powietrza: 300-700 l/min
- 3/4 zbiornika (ok. 50 kg piasku) wystarcza na ok. 1 godz. pracy
- Zbiornik wystarcza na ok. 5-6 m2 średnio zardzewiałej blachy

Mobile sandblaster with vacuum cleaner and tank 105l

Multifunctional Device for different applications such as parts restoration, preparation of car body maintenance, works in tins, mechanics in production plants, etc. The device allows sandblasting in semi-open circuits. The grinder is equipped with a dust extractor, a vacuum cleaner that grinds abrasively from the sandblasted surface and then passes it back up to the sand tank. A special brush gun with a brush prevents abrasive wear to come out. The special feature of this model is high productivity and wide dynamics of sandblasting.

Technical data:

- Metal tank with security lock, CE
- Convenient 2 pcs transport handles
- Rubber wheels
- dimensions 1020x460x515MM
- Set consists of 2 nozzles for sand blasting.
- Working pressure: 5,5-8,3 bar
- Voltage: compressor 230 V / 50 Hz
- Moc: 1200 W
- Weight: 43kg
- Air supply required: 300-700 l/min
- 3/4 of the tank (ab. 50 kg of sand) is enough for ab. 1 hour working
- Full tank is for average surface of mid rusted metal about 5-6 m2

Akcesoria do piaskarek

Sandblasting accessories

PI-1



Pistolet do piaskowania o piaskarek syfonowych
Sandblasting gun for tank sandblasters

PI-2



Pistolet ze szczotką do piaskarki 105L z odkurzaczem
Gun with brush for sandblaster 105L with vacuum cleaner

PI-3



Dysze do piaskarki syfonowej z odkurzaczem
Nozzle for tank sandblaster with vacuum cleaner

PI-4



Maska do piaskowania z kaskiem ochronnym
Mask for sandblasting with protective helmet

PI-5



Maska - osłona do piaskowania
Sandblasting mask

PI-6



Pistolet do piaskowania do piaskarek kabinowych + 4 dysze ceramiczne
Sandblasting gun for cabin sandblaster + 4 ceramic nozzles

PI-7



Dysza ceramiczna do piaskowania do pistoletu
Ceramic nozzle for sandblasting gun

PI-8



Rękawice do piaskarki MAX
Gloves for sandblaster MAX

PI-9



Dysze ceramiczne do piaskarek syfonowych (4 sztuki)
Ceramic nozzle for tank sandblaster 4 pcs

PI-10



Pistolet do piaskarki kabinowej 420L i 990L
Gun for cabinet sandblaster 420l and 990l

PI-11



Dysze ceramiczne do pistoletu do piaskarki kabinowej (4 sztuki)
Ceramic nozzle for gun for cabinet siblaster 4 pcs.

Wózki
Carriages

T73004



WÓZEK TRANSPORTOWY 4T
TRANSPORT TROLLEY 4T

T08015




ROLKI, WÓZEK HYDRAULICZNY DO TRANSPORU SAMOCHODU 9”
HYDRAULIC TROLLEYS FOR CARS TRANSPORT 9”

TP40”-4



LEŻANKA WARSZTATOWA Z MAGNESAMI
WORKSHOP BENCH WITH MAGNETS

T72008



WÓZEK TRANSPORTOWY 8T
TRANSPORT TROLLEY 8T

TC-1



WÓZEK TRZYPÓŁKOWY
TOOLS CART

TDP25



Wózek do przewożenia beczek – hydrauliczny
Trolley for transporting barrels - hydraulic

Udźwig: 250 kg
Wysokość podnoszenia: 340 mm
Max średnica beczki: 600 mm
Max długość beczki: 900 mm
Wysokość wózka: 800 mm
Szerokość wózka: 760 mm
Wymiary paczki: 900x850x330
Waga: 42 kg

Capacity: 250 kg
Lifting height: 340 mm
Max. diameter of the barrel: 600 mm
Max. length of the barrel: 900 mm
Height of the trolley: 800 mm
Trolley width: 760 mm
Package dimensions: 900x850x330
Weight: 42 kg

Generatory Ozonu
Ozone generators

KBOZ186



GENERATOR OZONU 10000 MG/H Z PROGRAMATOREM MANUALNYM
OZONE GENERATOR 10,000 MG / H WITH A MANUAL PROGRAMMER

KBOZ187



GENERATOR OZONU 10000 MG/H Z PROGRAMATOREM MANUALNYM
OZONE GENERATOR 10,000 MG / H WITH A MANUAL PROGRAMMER

KBOZ198



GENERATOR OZONU 10000 MG/H Z PROGRAMATOREM MANUALNYM
OZONE GENERATOR 10,000 MG / H WITH A MANUAL PROGRAMMER

KBOZ258



GENERATOR OZONU 20000 MG/H Z PROGRAMATOREM MANUALNYM
OZONE GENERATOR 20,000 MG / H WITH A MANUAL PROGRAMMER

KBOZ298B



GENERATOR OZONU 20000 MG/H Z PROGRAMATOREM MANUALNYM
OZONE GENERATOR 20,000 MG / H WITH A MANUAL PROGRAMMER

KBOZ345



GENERATOR OZONU 20000 MG/H Z PROGRAMATOREM AUTOMATYCZNYM
OZONE GENERATOR 20000 MG / H WITH THE AUTOMATIC PROGRAMMER

Meble warsztatowe
Workshop furniture



13 elementowy zestaw mebli narzędziowych:

- 2-drzwiowa szafka stojąca 762x458x1830mm
- 1-drzwiowa szafka ścienna: 610x280x338mm
- 2-drzwiowa szafka: 610x406x758mm
- Szafka 4 szufladowa: 610x406x758mm
- Półka magazynowa: 610x280x338mm
- 6 szt. tablic na kołki: 610*324*24mm
- Deska drewniana: 1830*406*25MM
- 4 szt. listwa stała

13-piece tool furniture set:

- 2-door standing cabinet: 762x458x1830mm
- 1 door wall cabinet: 610 x 280 x 338mm
- 2-door cabinet: 610 x 406 x 758mm
- 4-drawer cabinet: 610x406x758mm
- Storage shelf: 610x280x338mm
- 6 pcs of pin boards: 610 * 324 * 24mm
- Wooden board: 1830 * 406 * 25MM
- 4 pcs fixed strip

Szafka narzędziowa z 6 szufladami z wyposażeniem 234 elementów
Tool cabinet with 6 drawers consists of 234 tools



YZ0801227A-1

Szafka narzędziowa z 6 szufladami z wyposażeniem 234 elementów:

- 4 szuflady o wymiarach 550 x 400 x 75 mm
- 1 szuflada o wymiarach 550 x 400 x 135 mm
- 1 szuflada o wymiarach 550 x 400 x 154 mm

Wymiary szafki: 780 x 465 x 860 mm
Materiał: wysokiej jakości stal zimnowalcowana o grubości 0,7 mm
Kółka: O średnicy 125 mm, w tym 2 wyposażone w hamulce
Waga: 66.5/62.5 kg

Tool cabinet with 6 drawers consists of 234 tools:

- 4 drawers 550 x 400 x 75 mm
- 1 drawer 550 x 400 x 135 mm
- 1 drawer 550 x 400 x 154 mm

Cabinet's dimensions: 780 x 465 x 860 mm
Material: high quality cold-rolled steel, its thickness 0,7 mm
Casters' diameter - 125 mm, including 2 casters with stops
Weight: 66.5/62.5 kg



Szafka narzędziowa z 7 szufladami z wyposażeniem 319 elementów
Tool cabinet with 7 drawers consists of 319 tools



YZ0801227B-1

Szafka narzędziowa z 7 szufladami z wyposażeniem 319 elementów:

- 5 szuflad o wymiarach 550 x 400 x 75 mm
- 2 szuflady o wymiarach 550 x 400 x 135 mm

Wymiary szafki: 780 x 460 x 970mm
Materiał: wysokiej jakości stal zimnowalcowana o grubości 0,7 mm
Waga: 75.5/73 kg

Tool cabinet with 7 drawers consists of 319 tools:

- 5 drawers 550 x 400 x 75 mm
- 2 drawers 550 x 400 x 135 mm

Cabinet's dimensions: 780*460*970mm
Material: high quality cold-rolled steel, its thickness 0,7 mm
Casters' diameter - 125 mm, including 2 casters with stops
Weight: 75.5/73 kg



Urządzenia czyszcząco-myjące
Cleaning and washing equipment

KBUS0320	Myjka ultradźwiękowa 3,2 L z koszem	Ultrasonic cleaner 3,2 L with basket
	Pojemność: 3,2 L Moc ultradźwięków: 120 W Moc grzałki: 100 W Materiał zbiornika: stal nierdzewna Wyświetlacz: LED Moc całkowita: 220W Moc grzałki: 100W Moc ultradźwięków: 120W Regulacja czasu w zakresie: 1-99 minut Regulacja temperatury w zakresie: 0 - 80oC Częstotliwość ultradźwięków: 40 KHz Zasilanie: 220 - 240V 50/60 Hz Rozmiar zbiornika: 240x140x100 mm	Capacity: 3,2 L Ultrasonic power: 120 W Heater power: 100 W Tank material: stainless steel Display: LED Total power: 220W Heater power: 100W Ultrasonic power: 120W Time adjustment in the range: 1-99 minutes Temperature adjustment within the range: 0 - 80oC Frequency: 40 KHz Power supply: 220 - 240V 50/60 Hz Size of container: 240x140x100 mm

KBUS0450	Myjka ultradźwiękowa 4,5l z koszem	Ultrasonic cleaner 4,5l with basket
	Napięcie: 230 V Pojemność: 4,5 l Moc ultradźwiękowa: 2 x 60 W Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz Wewnętrzne wymiary pojemnika: 30 x 15,5 x 10 cm Moc grzałki: 100 W Funkcja grzania Maksymalna temperatura grzania 80oC Funkcja Degas Timer Zakres czasu 1-99 minut Wyświetlacz LED Panel sterowania – przyciski Kosz Przewód zasilający 1,5 m Instrukcja obsługi Rozmiar zbiornika (wanienki): 300x150x100 [mm]	Voltage 230 V Capacity 4.5 l Ultrasonic power 2 x 60 W Ultrasound frequency 40 kHz Internal container dimensions 30 x 15.5 x 10 cm Heating power 100 W Heating function Maximum heating temperature 80oC Degas function Timer Time range 1-99 minutes LED display Control panel - push buttons Basket Power cord 1,5 m User manual Size of container (tub) 300x150x100 [mm]

KBUS0650	Myjka ultradźwiękowa 6,5l z koszem	Ultrasonic cleaner 6.5 l with basket
	Napięcie - 230 V Pojemność - 6,5 l Moc ultradźwiękowa - 3 x 60 W Częstotliwość ultradźwięków - 40 kHz Moc grzałki - 300 W Funkcja grzania Maksymalna temperatura grzania - 80°C Zawór spustowy Funkcja Degas Timer Zakres czasu - 1-99 minut Wyświetlacz - LED Panel sterowania – przyciski Kosz Przewód zasilający - 1,5 m Instrukcja obsługi	Voltage - 230 V Capacity - 6.5 l Ultrasonic power - 3 x 60 W Ultrasonic frequency - 40 kHz Heating power - 300 W Heating function Maximum heating temperature - 80°C Drain valve Degas function Timer Time range - 1-99 minutes Display - LED Control panel - push buttons Basket Power cord - 1.5 m Instruction manual

KBUS1750	Profesjonalna myjka ultradźwiękowa pojemność 175 l z koszem	Professional ultrasonic cleaner capacity 175 l with basket
	Pojemność: 175L Zasilanie: 380 V Częstotliwość ultradźwięków: 40 Khz Moc Ultradźwięków: 2400W Moc grzania: 6000W Sterowanie: Elektroniczne Wyświetlacz LED Wymiar zbiornika (wanny): 700x500x500 [mm]	Capacity: 175 L Power supply: 380V Frequency of ultrasound: 40 Khz Ultrasonic Power: 2400W Heating power: 6000W Control: Electronic LED display Dimensions of the tank (tub): 700x500x500 [mm].

KBUS2640

Profesjonalna myjka ultradźwiękowa pojemność 264 L z koszem



Pojemność: 264L
Zasilanie: 380 V
Częstotliwość ultradźwięków: 40 Khz
Moc Ultradźwięków: 2400W
Moc grzania: 6000W
Sterowanie: Elektroniczne
Wyświetlacz LED
Wymiar zbiornika (wanny): 700x500x500 [mm]

Professional ultrasonic cleaner capacity 264L with basket

Capacity: 264L
Power supply: 380V
Frequency of ultrasound: 40 Khz
Ultrasonic Power: 2400W
Heating power: 6000W
Control: Electronic
LED display
Size of the tank: 700x500x500 [mm]

T062035

Myjka warsztatowa do części 13 litrów



Pojemność: 13l
Napięcie pompy: 220V
Wydajność pompy: 6 litrów na minutę
Waga: 6.5 kg
Wymiary zewnętrzne: 460 x 340 x 230 mm
Wymiary wewnętrzne: 395 x 295 x 220 mm

Washer for parts 13 liters

Capacity: 13l
Pump voltage: 220V
Pump capacity: 6 liters per minute
Weight: 6.5
External dimensions: 460 x 340 x 230 mm
Internal dimensions: 395 x 295 x 220 mm

T06220

Myjka warsztatowa do części 80 litrów



Pojemność wanny – 80 L
Dopuszczalna ilość środka czyszczącego – 50 L
Wyjmowana półka gdzie mieści się myty element
Pokrywa z automatyczną podporą
Elektryczna pompa 230V
Wydajność pompy – 20 L /min.
Wymiary zewnętrzne – 790x550x320 mm
Półka pod wanienką – 68x42 mm
Metalowy przewód przez, którą podawany jest środek czyszczący o dł. 50 cm
Korek spustowy na spodzie wanny
Waga – 26 kg

Washer for parts 80 liters

Bath capacity - 80 L
The permissible quantity of cleaning agent - 50 L
Removable shelf where the washed item is located
Cover with an automatic support
Electric pump 230V
Pump capacity - 20 L / min.
External dimensions - 790x550x320 mm
Shelf under the tub - 68x42 mm
Metal wire through which a cleaner of 50 cm is fed
Drain plug on the bottom of the tub
Weight - 26 kg

T06240-2

Myjka warsztatowa do części 90 litrów



Możliwe użycie różnych środków czyszczących w tym samym czasie
Podwójna pompa daje wyższą wydajność w czyszczeniu
Dwa oddzielne zbiorniki z idealnym uszczelnieniem
Pojemność 90 litrów
Waga: 42 kg
Wymiary: 114 x 55x 33 cm

Washer for parts 90 liters

It is possible to use different cleaning agents at the same time
A double pump gives higher cleaning performance
Two separate tanks with a perfect seal
Capacity of 90 liters
Weight: 42 kg
Dimensions: 114 x 55x33 cm

Normalia
Additional tools

FH-180

PODKŁADKI GUMOWE Z ROWKIEM 180 SZT.
O-RING WASHER 180 PCS.

FH-718

ORINGI METRYCZNE 419 SZT.
METRIC SERIES O-RING ASSORTMENT 419 PCS

FH-774

ORINGI DO KLIMATYZACJI 270 SZT. HNBR
GREEN O-RING ASSORTMENT 270 PCS

FH-780

ORINGI 225 SZT.
O-RING ASSORTMENT 225 PCS

FH-783

USZCZELNIACZE SANITARNE PODKŁADKI 141 SZT.
RUBBER SEALING WASHER ASSORTMENT 141 PCS

FH-814

KALAMITKI / SMAROWNICZKI 110 SZT.
GREASE NIPPLES 110 PCS

FH-818W

PIERŚCIENIE SEGERA WEWNĘTRZNE 300 SZT.
INNER SNAP RING ASSORTMENT 300 PCS

FH-818Z

PIERŚCIENIE SEGERA ZEWNĘTRZNE 300 SZT.
OUTER SNAP RING ASSORTMENT 300 PCS

FH-819

ZABEZPIECZENIA TYPU "E" 300 SZT.
E-CLIP ASSORTMENT 300 PCS

FH-824

WAŁKI SPRĘŻYNOWE 315 SZT.
METRIC ROLL ASORTMENT 315 PCS

FH-835

ZAWLECZKI SPRĘŻYNOWE 150 SZT.
HITCH PIN ASSORTMENT 150 PCS

FH-838

OBEJMY OPASKI ŚLIMAKOWE 26 SZT.
HOSE CLAMP ASSORTMENT 26 PCS

FH-841

SPRĘŻYNY 200 SZT.
SPRING ASSORTMENT 200 PCS

FH-850

WKRĘTY I PODKŁADKI SPECJALNE 170 SZT.
U-CLIP & SCREW ASSORTMENT 170 PCS

FH-870

ZESTAW DO ZACISKANIA OCZEK
GROMMENT KIT WITH TOOL 103 PCS

Akcesoria do klimatyzacji
A/C accessories

KB09041

ZESTAW DO ZŁĄCZ PRZEWODÓW KLIMATYZACJI (7 SZT.)
A/C & FUEL LINE DISCONNECT TOOL SET (7 PCS)

KB09042

ZESTAW DO ZŁĄCZEK KLIMATYZACJI (9 SZT.)
DISCONNECT TOOL SET (9 PCS)

KBD1005

ZESTAW ROZPINACZE / KLIPSY DO ZACISKANIA / ROZPINANIA ZŁĄCZEK PRZEWODÓW KLIMATYZACJI SPRING-LOCK ORAZ PALIWOWYCH
A/C & FUEL LINE COUPLING SET 21PCS.

KB04107

ZESTAW DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA KLIMATYZACJI
OIL COMBUSTION PRESSURE METER

Pozostałe
Other products

KBA5087



MIARKA BAGNET OLEJU AUDI A4 A5 A6 TFSI TDI
OIL DIPSTICK FOR AUDI

KB05136



OSŁONA NA BŁOTNIK Z PRZYSSAWKAMI
MAGNETIC WING COVER

KB09047



ZESTAW ŁYŻEK BLACHARSKICH 13 SZT
13 PCS TYRE LEVELER SET

KBC1053



HAK KLAMRA BLACHARSKA 5T
5 TON SMALL MOUTH PULL CLAMP (TWO WAY)

HS-E3318A



ZESTAW DO TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH (12 CZĘŚCI)
12 PCS BRAKE WIND BACK KIT SET

KB04018



ZESTAW DO TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH (18 CZĘŚCI)
BRAKE WIND BACK KIT SET (18 PCS)

KB04066



PRZYRZĄD DO TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH
BRAKE PISTON WIND BACK TOOL

KB04078



PRZYRZĄD DO WKRĘCANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH
BRAKE PISTON REMOVER

KB07005



ZESTAW DO ODPOWIETRZANIA UKŁADY HAMULCOWEGO
PNEUMATIC BRAKE FLUID BLEEDER

KBB4069



ŚCISK ROZPIERAK Z GRZECHOTKĄ
RATCHET TYPE BRAKE CALIPER PRESS

KB03692



URZĄDZENIE DO WYMIANY PŁYNU HAMULCOWEGO I ODPOWIETRZANIA UKŁADU Z ADAPTERAMI
PNEUMATIC PRESSURE BLEEDER KIT

KB0025-3



ZESTAW DO NAPRAWY GWINTU GNIAZD KORKÓW OLEJOWYCH M14X1,5 NA M17X1,5
OIL PAN THREAD REPAIR SET

KB01012



PRZECINAKI DO NAKRĘTEK
DESIGNED TO REMOVE & INSTALL TYRES

KB04137



HONOWNICA 32-90 MM
BRAKE CYLINDER HONE

KB04138



HONOWNICA 51-177 MM
BRAKE CYLINDER HONE

KB04155



ZESTAW DO NAPRAWY GWINTU KORKÓW OLEJU
OIL PAN THREAD REPAIR SET

KB04170



ZESTAW DO NAPRAWY GWINTU
THREAD REPAIR SET

KB04777



ZESTAW FREZÓW DO REGENERACJI GNIAZD WTRYSKIWACZY
CUTTER SET FOR REGENERATION INJECTOR SOCKETS

KB02116



KOMPLET DO DEMONTAŻU URWANYCH ŚWIEC ŻAROWYCH
GLOW PLUG REMOVAL SET

KBB4021



ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW 9 X 1,25 MM VW OPEL FORD
BRAKE THREAD REPAIR KIT M9X1 .25 VW OPEL FORD

KBJ1053



ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW M6 X 1.0
WIRE THREAD INSERTS M6 X 1.0 - 25 PCS

KBJ1054



ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW M8 X 1.25
WIRE THREAD INSERTS M8 X 1.25 - 25 PCS

KB02232



ZESTAW DO NAPRAWY I REGENERACJI ZERWANEGO GWINTU ŚWIECY ISKROWEJ M14 X 1.25 MM
14MM SPARK PLUG RETHREAD KIT

KB04044



ZESTAW DO NAPRAWY GWINTU
THREAD REPAIR SET

KB00011



ŚCIĄGACZE SPINEK DO TAPICERKI
TRIM MOLDING REMOVAL TOOL SET

KB01027



KOMPLET DŹWIGNI DO ZAPINEK TAPICERKI 27 SZT.
TRIM MOLDING REMOVAL TOOL SET (27 PCS)

KB04076



ZESTAW DŹWIGNI DO ZAPINEK TAPICERKI KPL 4 SZT.
TRIM TOOL & DOOR SERVICE KIT

KB04216



ZESTAW ŁYŻEK Z TWORZYWA DO PODWAŻANIA KOŁKÓW
A SET OF PLASTIC SPOONS FOR PRYING PINS

KB04045



ZESTAW RĘCZNY DO WYCINANIA SZYB
WINDSHIELD REMOVAL TOOL SET

KB00793



NÓŻ Z UCHWYTEM DO WYCINANIA SZYB
WINDSHIELD REMOVAL TOOL

YC1302014



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY
TORQUE WRENCH

YC1302014-PRO



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY
TORQUE WRENCH

KB04183



KĄTOMIERZ KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO
TORQUE ANGLE GAUGE

HS-E1156



KLUCZE DO KORKÓW OLEJU 12 CZĘŚCI
QUADRILATERAL AND HEX OIL DRAINER (12 PCS)

HS-E1245



ZESTAW DO ODKRĘCANIA FILTRÓW
CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET

KB04048



ZESTAW DO ODKRĘCANIA FILTRÓW OLEJU 30 CZĘŚCI
CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET

KB04111



ZESTAW DO ODKRĘCANIA FILTRÓW OLEJU (23 EL.)
OIL FILTER OPEN TOOL (23 PCS)

KB04566



KLUCZ DO FILTRÓW OLEJU
3-JAW OIL FILTER WRENCH

KB04759



ZESTAW BITÓW TORX / HEX / SPLINE (40 EL.)
TORX BIT SET 40 PCS

KB04760



ZESTAW BITÓW TORX / HEX / SPLINE (54 EL.)
TORX BIT SET 54 PCS

KB04033



REFRAKTOMETR
HAND HELD REFRACTOMETER

KB04041



PRZEJŚCIÓWKI UDAROWE
PULLEY PULLER AND INSTALLER SET

KB04400



WKRĘTAK UDAROWY + 4 KOŃCÓWKI
NAME 3/8" DR IMPACT DRIVER (4 TIPS)

YC1308001



WALIZKA NARZĘDZIOWA 46 ELEMENTÓW
TOOL CASE 46 ELEMENTS

YZ1401028



WALIZKA NARZĘDZIOWA 171 ELEMENTÓW
TOOL CASE WITH 171 ELEMENTS



Nie znalazłeś produktu, którego szukałeś?
Myślisz, że nie mamy go w ofercie? Nic bardziej mylnego!

Stale aktualizujemy naszą ofertę produktową, bo chcemy, aby była ona dostosowana do wymogów rynku i przede wszystkim, żeby odpowiadała oczekiwaniom naszych klientów.

Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę skrojoną na miarę Twoich potrzeb.

Didn't find the product you were looking for?
Do you think that we do not have it in our offer? We do!

We are constantly updating our product range!

Contact us and we will prepare an offer for you!

KB Global sp z o.o.
ul. Grunwaldzka 257
85-438 Bydgoszcz

Customer Service
Obsługa klienta
ul. Ludwikowo 2C
85-502 Bydgoszcz

Contact us | Kontakt
+48 509 842 703
+48 514 305 545
biuro@kbglobal.pl

KBGLOBAL

VISIT OUR **SHOP** ONLINE
WWW.**KBGLOBAL**.PL